

*neo***bind**®

La evolución en venecitas.

| Nosotros.



Neobind® es la marca líder y pionera en el mercado de mosaicos venecianos de polipropileno, con un sistema innovador de piezas unidas entre sí.

Nuestro producto, patentado y premiado, está elaborado en polipropileno de alta calidad con diversos aditivos que le confieren las propiedades finales al producto.

Las múltiples ventajas que le otorgan su diseño y sistema revolucionario, lo convierten en **la opción ideal para revestir piscinas, cocinas, baños, y todo tipo de ambientes.**

Respaldados por años de experiencia y un enfoque de mejora continua, **trabajamos día a día en el desarrollo de nuevos productos, la optimización de nuestros procesos y una atención personalizada, garantizando la mejor experiencia para nuestros clientes y aliados comerciales.**

Beneficios del sistema.

 **01. No se desprenden**
Impide el desprendimiento individual de las piezas.

 **02. No cortan**
Mantienen la seguridad inclusive en bordes.

 **03. Son atérmicos**
No retienen calor.
Ideales para exteriores

 **04. Antideslizantes**
Textura segura para caminar incluso con el piso mojado.

 **05. Livianos**
Más fáciles de transportar y colocar que las tradicionales.

06. Fáciles de colocar
Listas para pegar, sin herramientas especiales.

07. Versátiles
Se adaptan a superficies curvas y planas.


08. Terminación perfecta
Debido a la homogeneidad de las juntas.

09. Ahorro
Se colocan rápidamente y a bajos costos.

10. Ecofriendly
Hechas con materiales reciclables y procesos responsables.


11. Económicos
Son más económicos que otras alternativas inclusive ofreciendo mejores prestaciones de calidad y estética.

Inspiración en cada
tono. Estilo en cada
superficie.



NEGRO

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.



GRIS

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.




NÁCAR

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.




AGUA MARINA

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.




AZUL

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.



VERDE ESMERALDA

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.




TURQUESA

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.



neobind



NÁCAR

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.

Nácar.



Elegante y con un brillo sutil.
Su tono perlado refleja la luz
y aporta calidez generando una
sensación de amplitud y limpieza.

COMBINACIONES SUGERIDAS



Nácar es luz, calma y elegancia.

Su tono perlado y neutro lo convirtió en uno de los favoritos de los últimos años. Atemporal, elegante y versátil, combina con estilos modernos, minimalistas, cálidos y naturales.






neobind

Negro.

Otorga a cualquier espacio presencia, elegancia y sofisticación.

Aporta profundidad, realza texturas y combina a la perfección con materiales naturales como madera, piedra o metal.




NEGRO

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.

■ COMBINACIONES SUGERIDAS






neo **hinc**

Negro es moderno y audáz.

Es tendencia en diseño contemporáneo, pero también es un básico infalible. Minimalista, moderno y audaz, realza los contrastes y eleva la estética de cualquier ambiente.

Porque cuando se trata de diseño, el negro siempre tiene la última palabra.






neobind

Gris.

Equilibrado, versátil y moderno.

Es ese color que se adapta a todo. Transmite sobriedad sin ser frío, y es ideal para lograr espacios con estilo contemporáneos y armónicos.



GRIS

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.

■ COMBINACIONES SUGERIDAS



El punto justo, entre lo clásico y lo moderno.

Tendencia en arquitectura y diseño, el gris es la base perfecta para destacar materiales naturales, generar contrastes elegantes o acompañar paletas neutras. Atemporal y funcional, nunca pasa de moda.



neo**bind**

neobind



AGUA MARINA

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.


Agua Marina

Refrescante, vibrante y natural.

Inspirado en el mar y la naturaleza, Agua Marina transmite calma y frescura. Ideal para generar ambientes relajados y llenos de vida, sin perder estilo.


■ COMBINACIONES SUGERIDAS






Con alma de verano.

Un color que remite al agua clara y a los días soleados. Agua Marina se convirtió en una de las elecciones más buscadas para exteriores y espacios con personalidad. Combina perfecto con tonos neutros, madera clara y blancos, creando una atmósfera serena y actual.



neobind



AZUL

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.

Azul.

Profundo, sereno y atemporal.

El azul es un clásico que nunca pasa de moda. Transmite calma, confianza y profundidad, convirtiéndose en un aliado perfecto para espacios donde se busca equilibrio y estilo.

■ COMBINACIONES SUGERIDAS







neo**bind**

Un clásico que eleva cada detalle.

Desde siempre, el azul es sinónimo de elegancia y serenidad. En diseño, es uno de los tonos más usados por su capacidad de adaptarse tanto a estilos modernos como tradicionales. Ideal para combinaciones sobrias o con toques de color más audaces.






neobind

Verde esmeralda

Natural. Brillante. Versátil.

Transmite frescura, calma y conexión con la naturaleza. Es un color que vibra con energía natural y estilo atemporal. Perfecto para quienes buscan una estética distintiva, con alma y carácter propio.



VERDE ESMERALDA

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.



■ COMBINACIONES SUGERIDAS






Luz pura, elegancia natural.

Captura la fuerza y el misterio de la naturaleza. Es un verde vibrante, elegante y lleno de vida, que transmite frescura, lujo y un magnetismo casi hipnótico. Un color que seduce por su riqueza y que parece iluminarse desde su propia esencia.






neobind

Turquesa.

Energía, frescura y vitalidad.

El turquesa combina lo mejor del azul y el verde, logrando un color que transmite alegría y conexión con la naturaleza. Ideal para los que buscan destacarse sin perder armonía.



TURQUESA

MOSAICO 307 X 307 mm | JUNTA: 2 MM.

■ COMBINACIONES SUGERIDAS





Vida en cada espacio.

El turquesa, es el color tendencia en los últimos años, es perfecto para bordes de pileta, patios o baños con carácter. Aporta un toque moderno, refrescante y luminoso que transforma cualquier ambiente en un refugio relajante.






**Diseña
tu propia guarda
o dibujo.**

**La creatividad
es tuya,
la tecnología
es nuestra.**

Gracias a sus cualidades físicas y materialidad del sistema, los mosaicos Neobind permiten infinitas posibilidades de combinaciones; permitiendo que cada cliente pueda crear y llevar a cabo el diseño que sueña para su pileta. Logrando un acabado perfecto, adaptándose a cualquier superficie gracias a su flexibilidad y fácil maleabilidad. Ya sea en guardas como en dibujos.







Un material, infinitas posibilidades.

Neobind es resistente, duradero y fácil de limpiar, lo que lo convierte en la elección perfecta para baños, cocinas, y espacios comunes. Su superficie no porosa evita la acumulación de suciedad y facilita la higiene diaria, manteniendo tus ambientes impecables con el mínimo esfuerzo. Además, su flexibilidad permite adaptarse a superficies curvas, sin perder calidad y estética.




// Baños



// Cocina



// Espacios comunes

A close-up, diagonal view of a blue plastic grid with a repeating square pattern. Each square has a raised border and a central cross-shaped indentation. The grid is set against a light gray background.

*neo***bind**

**Especificaciones
técnicas.**



Material

Polipropileno con aditivos de alta resistencia.



Dimensiones

307 mm X 307 mm



Espesor

2 mm



Peso Unitario

114 gramos



Peso por m2 (10,6 placas)

1,208 kg



Resistencia mecánica

Alta resistencia al impacto, tracción, y flexión.



Resistencia química

Resiste: ácidos (diluídos y concentrados), bases álcalis soluciones salinas, disolventes orgánicos y polares (alcoholes, cetonas), aceites y grasas.



Resistencia térmicas

Hasta 100° C.



*neo***bind**

Manual de colocación.



Recomendaciones.

01.

Preparar la superficie a colocar. Remover pintura existente, azulejos, etc. dejando una carpeta rugosa para una óptima adhesión del pegamento.

02.

Desparramar el pegamento con llana dentada de 8 mm. inclinada 45° y colocar los mosaicos presionando y alineándolos con fratacho de plástico o goma. Importante: **Limpiar con esponja semi húmeda el excedente antes de que seque.**

03.

No utilizar elementos metálicos sobre el mosaico Neobind.

04.

Una vez seco el adhesivo, tomar juntas con escurridor de goma esparciéndola en dirección diagonal. Importante: Limpiar con esponja semi húmeda el excedente antes de que seque.

05.

Dejar secar. Limpiar polvillo con trapo seco.

06.

En escalones, bordes y vértices evitar dejar la venecita al filo de los mismos. Dejar los vértices libres (Entre 0,3 cm y 0,5 cm) y rellenar ese espacio con pastina dándole una buena terminación.

07.

En curvas se recomienda de ser necesario quitar la tensión de la placa Neobind cortando algunas uniones de manera intermitente.

08

Para un óptimo trabajo de los materiales, dejar secar como mínimo por 6 días antes del llenado de la piscina o contacto permanente con agua.



*Para mayor información, ver/descargar manual:
<http://www.neobind.com/descargas/ManualColocacion.pdf>

Recomendaciones básicas de mantenimiento.

- ☐ Mantener la piscina siempre limpia y con agua.
- ☐ Evitar que la boya (pastillero) quede en contacto directo con el revestimiento.
- ☐ En caso de utilizar cloro granulado, se recomienda usar el de disolución rápida.
- ☐ En caso que desee limpiar el revestimiento no utilizar elementos duros para no rayar el mismo. Si se utiliza algún tipo de ácido para la limpieza, se debe enjuagar con abundante agua para evitar que se dañe y/o debilite la pastina. Se recomienda usar LIMPIADOR DE JUNTAS Y CERAMICOS WEBER según sus instrucciones de uso.
- ☐ Se recomienda mantener el PH del agua entre 7 y 7.6 para evitar el deterioro de la pastina.
- ☐ Es posible que con el tiempo la pastina se debilite. Si nota ausencia de la misma, se deberá reempas-

Guía de materiales recomendados.

Adhesivos.

- ☐ **Weber Veneciano (x30kg)**
Sirve también para el tomado de juntas.
- ☐ **Cemenpox (x30kg)**
- ☐ **Weber Piscinas (x30kg)**
- ☐ **Klaukol Blanco Pro (x30kg)**

Rendimiento aproximado:
4.5kg de adhesivo por M2

Tomado de juntas.

- ☐ **Cemento blanco (x25kg)**
(Super pinguino / Cemex)
- ☐ **Pastina Weber Prestige (x5kg)**

Rendimiento aproximado:
1kg por M2

Otros.

- ☐ Balde y cuchara
- ☐ Llama dentada de acero de 8mm
- ☐ Fratacho de goma
- ☐ Escurridor de goma y esponja
- ☐ Limpiador de juntas y cerámica weber
- ☐ Amoladora

Para remover pintura:

- ☐ Disco abrasivo flap
- ☐ Disco turbo diamantado





Presentación y formato de venta.

Paquete _____	30 unidades (2,83m ²)
Peso del paquete _____	3,418 kg
Palletizado _____	108 paquetes por pallet
Medidas de Pallet _____	1m x 1m x 1,5m
Peso del Pallet _____	370 kg
M2 por Pallet _____	305,64m ²


Asesoramiento online

Cantidades . Precios. Financiación.

 @neobindoficial

 /neobind

neobind



Whatsapp
342 5945666

Mail
ventas@neobind.com

Web
www.neobind.com

Escanea el código QR



**ENVÍOS
A TODO EL PAÍS**



**ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO**



**CONSULTA
POR FINANCIACIÓN**



Es simple, es perfecto.

- +calidad
- +funcionalidad
- +estética
- +económico

*neo***bind**

La opción inteligente.